

## DATE DES MISE À JOUR

TITRE	MISE À JOUR	LIEU.
Laboratoire Subtronique:	23 mai 2023	0,14 MB
Changement de paradigme:	21 juin 2023	41,7 MB



## APPELER

Chers lecteurs! J'essaie de mettre à jour mon travail régulièrement. Cependant, les statistiques de téléchargement montrent que dans de nombreux cas, cela ne vous parvient pas. C'est parce que la plupart de mes lecteurs utilisent des fichiers HTM, qu'ils ouvrent avec leurs smartphones. (Par exemple, les fichiers HTM créés pour les moteurs de recherche Web n'ont pas d'images et sont difficiles à utiliser.) Le plus gros problème est que ce type de fichier reste bloqué dans le navigateur. Les navigateurs Internet et les pages Web créent des cookies. Ils le font pour que le fichier s'ouvre plus rapidement la prochaine fois. Lorsque vous cliquez à nouveau, le fichier HTM n'est pas ouvert à partir du site Web, mais à partir d'un cookie stocké sur votre navigateur. Cela présente l'inconvénient que le fichier mis à jour ne peut pas vous parvenir. Même si je remplace l'ancien fichier, ils ne le sauront pas à cause du cookie bloqué. Par conséquent, je vous demande de supprimer les cookies de votre navigateur aussi souvent que possible après les avoir utilisés. De cette façon, vous ne serez pas empêché d'accéder aux versions mises à jour. Il en va de même pour les fichiers PDF. Si vous souhaitez vérifier le fichier PDF contenant la date des mises à jour, la version précédente sera affichée sans supprimer les cookies. C'est également une bonne idée de supprimer les cookies quotidiennement, car ils contiennent souvent des logiciels espions qui recherchent les mots de passe, que les pirates peuvent utiliser pour piller notre compte bancaire ou commettre une usurpation d'identité.